

**Zarządzenie Nr 14/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 31.01.2023r.**

w sprawie : zasad finansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Szczekociny w roku 2023.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 400 a ust. 1 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 130/XX/2016 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczekociny na lata 2015 – 2032”

zarządzam:

§ 1

1. Określić zasady finansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Szczekociny w roku 2023.
2. Finansowanie polega na pokryciu przez Gminę Szczekociny kosztów likwidacji odpadów azbestowych, przy pomocy podmiotu wybranego przez Gminę.

§ 2

1. Finansowaniu mogą podlegać inwestycje polegające na rozbiórce pokryć dachowych lub elewacji z elementów azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych lub zbiórka odpadu azbestowego zdeponowanego na posesjach z terenu Gminy Szczekociny.
2. Finansowanie obejmuje również:
 - 1) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub,
 - 2) załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
3. Z finansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, które:
 - 1) są właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny lub gospodarczy pokryty materiałem zawierającym azbest, położonym w całości na terenie Gminy Szczekociny
 - 2) posiadają potwierdzony wpis do księgi wieczystej tytułu prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości
4. Z finansowania nie mogą skorzystać osoby, których budynek jest wykorzystywany w celu prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub agroturystyki.
5. Osoby ubiegające się o finansowanie nie mają roszczenia o jego przyznanie.
6. Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW według następujących zasad:
 - 1) Do 70% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 840 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 560 zł/Mg odpadów) dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla I stopnia pilności,
 - 2) Do 63% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 756 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 504 zł/Mg odpadów) dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla II i III stopnia pilności,

- 3) Do 70% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 630 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 420 zł/Mg odpadów) dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,
 - 4) udział środków udostępnionych w formie dotacji przez NFOŚiGW może wynosić do 50% kwoty dofinansowania,
 - 5) Uzupełnienie dofinansowania może stanowić pożyczka ze środków WFOŚiGW
7. WFOŚiGW udzielając dofinansowania uwzględnia efektywność kosztową oraz stopień pilności usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na podstawie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, wykonanej zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
 8. WFOŚiGW udzielając dofinansowania uwzględnia wskaźnik dochodów podatkowych Gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, publikowany przez Ministerstwo Finansów.
 9. Gmina Szczekociny może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 70%, brakującą część wnioskodawca sfinansuje z własnych środków z zastrzeżeniem §2 ust. 6.

§ 3

1. Osoba, która zamierza uzyskać dofinansowanie, zobowiązana jest przedłożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczekocinach:
 - 1) wniosek o dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia,
 - 2) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 2 do zarządzenia),
 - 3) dwa kolorowe zdjęcia budynku, z którego będzie demontowany azbest, z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest lub dwa kolorowe zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych (dotyczy azbestu składowanego na posesji).
2. Gmina poinformuje Wnioskodawcę o konieczności podpisania umowy w sprawie sfinansowania pozostałych kosztów unieszkodliwienia azbestu nie objętych dofinansowaniem pozyskanym przez gminę.

§ 4

3. Obiekty kwalifikowane do finansowania oceniane będą za pomocą punktów według następujących zasad:

| Grupa | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty |
|-------|---|--------|
| I | Sposób zastosowania azbestu | |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 |
| 2 | Tynk zawierający azbest | 30 |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. <1.000 kg/m ³) | 25 |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem | |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 |

| | | |
|-----|--|----|
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem | |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych | |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 |
| V | Wykorzystanie miejsca/ obiektu / urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej | |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 |
| 22 | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 |
| 23 | Czasowe (np. domki rekreacyjne) | 15 |
| 24 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) | 5 |
| 25 | Nieużytkowane (np. : opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 |

§ 5

1. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach 06.02.2023r. do 17.02.2023r.
2. Ze względu na przysługujący Gminie Szczekociny limit ilościowy przewidzianych do odebrania i zagospodarowania odpadów azbestowych o zakwalifikowaniu się wnioskodawcy do dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosków.
3. Na podstawie złożonych wniosków utworzona zostanie lista podstawowa osób ubiegających się o uzyskanie dofinansowania (w ramach limitu) oraz lista rezerwowa (wnioski poza limitem).
4. W przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej na jej miejsce przyjęty zostanie wniosek z listy rezerwowej.

§ 6

1. Wykonawcą robót będzie podmiot wyłoniony przez Gminę Szczekociny w drodze konkursu na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

2. Po wykonaniu zadania objętego finansowaniem wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić na każde żądanie, możliwość kontroli wykonania zadania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach.

§ 7

Finansowanie likwidacji odpadów azbestowych na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu podlegają wnioski złożone w roku 2023.

§ 8

1. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel wyłonionej firmy z właścicielem nieruchomości.
2. Termin zakończenia zadania nie może przekroczyć 20.09.2023r.
3. Terminem zakończenia zadania jest dzień przekazania odpadów na uprawnione składowisko, potwierdzone kartą przekazania odpadów.

§ 9

W przypadku gdy wnioskodawca zrezygnuje z dofinansowania, wymagane będzie jego pisemne oświadczenie w tej sprawie.

§ 10

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny Nr 12/2022 z dn. 24.01.2022r.

§ 11

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY SZCZEKOCINY
Jacek Lipa
mgr Jacek Lipa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 31.01.2023r.

.....
(imię i nazwisko)
.....
(adres zamieszkania)
.....
(kod pocztowy, miejscowość)
.....
(nr telefonu)

**Burmistrz Miasta i Gminy
Szczekociny**

WNIOSK

**o dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających
azbest**

1. Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest

.....
(miejscowość) (ulica i nr domu)
.....
(nr działki, obręb) nr Księgi Wieczystej

2. Tytuł prawny do nieruchomości:
(Własność, współwłasność, inny)

3. Rodzaj odpadów:
(płyty azbestowo – cementowe płaskie/faliste, inny odpad)

4. Faktyczna ilość odpadów azbestowych (m²)

5. Rodzaj budynku, z którego będzie usuwany azbest:
(mieszkalny, gospodarczy, inny)

6. Zadanie będące przedmiotem dotacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Demontaż, transport i unieszkodliwianie Transport i unieszkodliwianie

8. Oświadczam, że:

- a) zapoznałem/am się z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny Nr 14/2023 z dn. 31.01.2023r. w sprawie zasad finansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Szczekociny w roku 2023.
- b) nieruchomość, z której zostaną usunięte wyroby zawierające azbest, nie jest związana z działalnością gospodarczą, rolniczą i agroturystyką

.....
(data i podpis właściciela/współwłaścicieli)

Załączniki:

1. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
2. Dwa kolorowe zdjęcia budynku, z którego będzie demontowany azbest, z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest lub dwa kolorowe zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych (dotyczy azbestu składowanego na posesji) w wersji elektronicznej.

Właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (t.j. Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydział Architektury, ul. Sienkiewicza 34, 42 – 400 Zawiercie)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Szczekociny z siedzibą w Szczekocinach, 42 – 445 Szczekociny, ul. Senatorska 2
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny, możliwy jest pod adresem email: iod@szczekociny.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. a,b,c,d,e, lub Art. 9 ust. 1 lit. a,b,c,d,h,i,j- ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:
 - Uzyskania dofinansowania zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest,
 - Inne:.....
4. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych wynikających z ustaw, w szczególności:
 - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
 - Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)
 - Inne:.....
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Miasta i Gminy Szczekociny oraz uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne konieczne do realizacji przedmiotowego wniosku.
6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wynikającego z ustawy, jednak nie krótszy niż okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
 - a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 - c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 - d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 - e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 - f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

*Zapoznałem/am się z informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej klauzuli.
Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe.*

.....
Data i podpis

OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy¹⁾:

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

Ilość wyrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

| Grupa/ nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
|--------------|--|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Sposób zastosowania azbestu | | |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 | |
| 2 | Tynk zawierający azbest | 30 | |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³) | 25 | |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 | |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem | | |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 | |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 | |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 | |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 | |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem | | |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 | |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 | |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 | |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 | |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 | |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych | | |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 | |
| 15 | Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 | |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 | |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 | |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 | |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 | |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 | |

| V | Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej | | |
|---------------------------|---|----|--|
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 | |
| 22 | Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 | |
| 23 | Czasowe (np. domki rekreacyjne) | 15 | |
| 24 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) | 5 | |
| 25 | Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 | |
| SUMA PUNKTÓW OCENY | | | |
| STOPIEŃ PILNOŚCI | | | |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel/Współwłaściciel
(podpis)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

¹⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

²⁾ Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

³⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

⁴⁾ Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).

⁵⁾ Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".